

CONCEPT' MEGA

Nouvelle version toit moulé et isolé haut 2100 mm



- Page 2 : Base mécanique
- Page 3 : Concept Mega standard – version boutique
- Page 4 : Versions café, isotherme et fourgon
- Page 5 : Versions transport et billetterie
- Page 6 : Options




Soyez auto-entrepreneur à petit prix avec le Concept'Mega !

Découvrez-Nous

Très flexible, il s'adapte à tout type d'activité : snack, hamburgers, sandwiches, pâtes, crêpes, gaufres, glaces, café, soupe, jus de fruit, billetterie etc.



Hedimag vous prépare la version boutique, à vous de l'équiper selon vos envies !



1

Choix de la base mécanique



MEGA D 600

Couleur : Blanc par défaut. Autres couleurs en option.

MEGA D 400 Fourgon

Sans permis



MEGA D 600 Pick-Up



DIESEL 600

Moteur	Kubota
Cylindrée (cm3)	599
Puissance maxi (kW CEE)	11,2 à 3600 tr/mn
Couple (mN à tr/mn)	34 à 2200 tr/mn
Alimentation	Injection Indirecte
Alternateur	500 w
Batterie de service	12 v 40 Ah
Batterie de traction	-
Transmission	Automatique par variateur
Réservoir	24 L
Vitesse maxi (Km/h)	Environ 75
Autonomie (Km)	Environ 530
Consommation (L/100km)	Environ 4,5

Équipements de série

- ▶ Antivol avec sécurité
- ▶ Essuie-glace 3 vitesses, lave-glace électrique
- ▶ Combiné de bord numérique
- ▶ Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération
- ▶ Ceintures de sécurité à enrouleur
- ▶ Rétroviseur intérieur
- ▶ Rétroviseurs gauche et droit
- ▶ Vitres teintées
- ▶ Chauffage, dégivrage 3 vitesses
- ▶ Insonorisation moteur
- ▶ Avertisseur d'oubli d'éclairage
- ▶ Éclairage habitacle commandé par ouverture de porte
- ▶ Cendrier et allume-cigare
- ▶ Boîte à gants, vide-poches central et portières, coffre sous siège (version thermique)
- ▶ Prééquipement radio
- ▶ Pare-soleil
- ▶ Bouchon réservoir fermant à clé
- ▶ Tapis caoutchouc
- ▶ Enjoliveurs de roues
- ▶ Sélecteur grande et petite vitesse (électrique)

2

Préparation châssis cabine et pose de la cellule

Concept Mega – version boutique

CELLULE STANDARD

Panneaux sandwich 2 faces polyester de couleur blanche, sur 20 mm de mousse condensée.

Longueur Totale 1970 mm x largeur Totale 1550 mm x Hauteur Int. 2100 mm
Hauteur totale hors tout 2500 mm

Comprenant (en version standard) :

- 1 toit monobloc arrondi (polyester moulé) Nouveauté 2012 (ci-contre)
- 1 Porte d'accès arrière
- 1 Volet latéral à droite, relevable sur compas gaz
- 1 Portillon relevable, accès à 1 coffre côté gauche
- Éclairage de circulation intégré à la carrosserie



AMENAGEMENT

- 1 Comptoir de service- côté droit ; composé de post formé; dessous une étagère à rebord
- 1 Tiroir-caisse + 1 Tablette porte-sacs intégrée
- 1 Plan de travail côté gauche ; composé de post-formé; dessous une étagère à rebord
- 1 lave-mains sur portillon + 1 réserve d'eau 13 L au dessus du passage de roue ; Alimentation par 1 pompe
- 1 compartiment technique, accès extérieur

Tailles comptoirs et plans de travail au choix (mm):



(Vue du dessus)

ELECTRICITE – 220v

- 1 Prise extérieure alimentant 1 tableau de disjoncteurs, alimentant :
 - 1 fluo d'éclairage 120mm intérieur
 - Branchement électrique des équipements
 - 1 prise 220V vacante

BACHE

- 1 Lambrequin sur volet (Couleur et texte au choix)


OPTIONS

Hayon arrière

Baie vitrée :



Plan de travail central



Version Service Extérieur – Méga D 600

Cellule :

Long. 1680 x l.1500 x Hi 1520
Composée en panneaux sandwich 2 faces polyester blanc sur 20mm de mousse condensée

Comprenant :

- Hayon relevable arrière
- Hayon relevable latéral
- Double porte d'accès côté droit
- Portillon d'accès à la réserve d'eau, côté façade
- Portillon d'accès à des rangements ar.
- Compartiment intérieur
- Tablette inox ronde en façade



Aménagement :

- Double plan pour tout type d'équipement
- Lave-main intégré
- Réserve d'eau - 2 bidons
- Tiroir-caisse
- Multiples espaces de rangement


Version Isotherme – Méga Pick-up

Caisson :

L.1630 x l.1540 x Hi 1420
En panneaux sandwich 2 faces polyester blanc sur 80mm de mousse condensée

Comprenant :

- Porte d'accès arrière
- Sol recouvert d'une résine



Version Fourgon – Méga D 400

- **Carrosserie d'origine en polyester**
- Hayon latéral déporté – Panneau sandwich ép.20mm
- Plateau comptoir sur support inox
- Cloison centrale
- Bâche d'étanchéité
- Forfait électricité
- Boîtier de disjoncteur
- 2 prises 220V
- 1 fluo d'éclairage L.120



Version Transport – Méga D 600

Cellule :

L.1680 x l.1480 x Hi 1900

Composé de panneaux sandwich 2 faces polyester blanc sur 20mm de mousse condensée

Comprenant :

- 2 portes d'accès arrière
- Sol recouvert d'une résine



Version Transport – Méga Pick-Up

Cellule :

L.1630 x l.1540 x Hi 1500

Composé de panneaux sandwich 2 faces polyester blanc sur 20mm de mousse condensée

Comprenant :

- Volet roulant latéral relevable type persienne


Options :

- Volet roulant supplémentaire 790.00 € H.T.



Version Billetterie – Méga D 600

- 4 tiroirs en supplément par rapport à la cellule de base



<i>Plan de travail central</i>
<i>Support inox + protection thermique inox des parois pour recevoir le matériel de cuisson avec hotte inox à clapet</i>
<i>Version volet arrière avec porte intégrée ou portillon bas</i>
<i>Version îlot avec 1 volet supplémentaire latéral gauche et 1 volet supplémentaire arrière comprenant 1 porte intégrée ou un portillon bas</i>
<i>Baie vitrée coulissante + rehausse en remplacement du hayon latéral sur compas gaz</i>
<i>Rehaussement du comptoir par une 2^{ème} tablette + plexi de protection</i>
<i>Partie inférieure du comptoir vitrée (plexi)</i>
<i>Peinture portes et capot différente de la couleur d'origine (blanc)</i>
<i>Peinture cabine MEGA seule (hors portes et capot)</i>
<i>Peinture caisse 1 ton</i>
<i>Peinture du toit monobloc autre que le blanc d'origine</i>
<i>Lettrage 3 côtés + portières</i>
<i>Décoration « Total Cover » surface complète comprenant l'étude et la présentation d'une maquette numérique</i>
<i>Fond intérieur décoratif par « Total Cover »</i>
<i>Bâche latérale PVC avec translucide central</i>
<i>Bâche de coin d'angle</i>
<i>Installation électrique en 63 Amp (Plus-value)</i>
<i>Menu Board lumineux L 1500 comprenant 4 diaposters ou tarifs</i>
<i>Fluo lumineux 12 V bleu ou rouge – sous tablette comptoir en façade</i>
<i>Eclairage complémentaire 220 V - Réglette fluo (unitaire)</i>
<i>Eclairage complémentaire 220 V – Réglette de spots</i>
<i>Caisson étagère de pavillon avec 2 blocs d'éclairage ultra light</i>
<i>Eclairage par LED</i>
<i>Logo sur enseigne non lumineuse</i>
<i>Arrivée d'eau extérieure par système de raccordement rapide</i>
<i>Branchement gaz</i>
<i>Télévision Menu Board 19cm avec support – Scott</i>
<i>Antenne directionnelle posée – Narbonne</i>
<i>Compartment extérieur + bac à déchets</i>
<i>Vitrage de haut de comptoir entre deux poteaux Anodisés</i>
<i>Plan de travail inox en remplacement du post-formé (par plan)</i>
<i>Etagère à rebord supplémentaire</i>

Le professionnalisme de la Société **Hedimag** est reconnu de façon officielle, et ce, par le biais de son Système de Management de la Qualité, Certifié ISO 9001 - 2000.



EN ISO 9001
 Certificat N° 71 100 I 057